

TerraMind Inbox

AI智能文件流轉系統、文件校對及生成

由收件到審批，AI全程護航



大綱 Agenda



01

文件管理現狀

傳統作業模式挑戰

02

用戶痛點分析

一線人員真實困擾

03

TerraMind Inbox 解決方案

AI驅動智能文件流轉

04

核心功能展示

收件-> AI預處理-> 審批-> 追蹤

05

產品展示

展示TerraMind Inbox

1

多元來源，收件散落

郵件、傳真、紙本、速遞..... 信息分散在不同系統，人工歸檔費時且易遺漏。

2

字段人工填寫，效率低

人員需手動把紙本或郵件內容逐一輸入系統，平均每份文件耗時15-30分鐘。

3

審批流程不透明

文件在部門之間流轉時，申請人無法即時掌握進度，反覆催辦增加溝通成本。

4

範本不統一

不同類型公文格式各異，人工校對費力，容易出現格式或字段錯誤。

一線人員的真實痛點



70%

時間花在重複性資料錄入

40%

跨單位溝通成本增加

30%

文件遺失或超時處理風險

「每份公文要輸入 ——郵件內容、系統字段、審批表格。」

「不知道文件卡在哪個部門，只能打電話逐個追問。」

「格式錯誤、字錯字被打回，來回修訂浪費一整天。」

AI 預處理 + 人工確認 + 智能流轉 = 文件處理的全新閉環

多元接入

郵件同步 + 手動上傳 + 批量導入，統一入口

AI 預處理

自動識別文件類型、提取字段、推薦收件人

人工把關

AI 結果由官員確認後方才入庫，確保準確性

智能流轉

根據類型自動帶出審批人，全流程可追蹤

傳統核心流程

文件繁鎖的生命週期



1

>

2

>

3

>

4

>

5

>

6

資訊接入

人工分析

人工確認

新建文件

提交流轉

待處理

郵件同步

識別類型

AI 結果審核

帶值填充

回覆/ 審批

審批/處理動作

手動上傳檔案

提取結構化欄位

欄位調整

附件整合

轉派與分發

處理意見記錄

批量導入

推薦收件者

確認後入庫

保存草稿

即時進度追蹤

流程催辦

TerraMind Inbox 核心流程

從多元接入到完成的檔生命週期

■ AI 智能功能
■ 系統自動化功能



BoardWare
(1204.HK)

TerraMind Inbox AI智能文件流轉週期



BoardWare
(1204.HK)

資訊接入與 AI 導入

- 郵件同步到收件匣
- AI 分析/分流觸發 
- 欄位映射與結果展示 
- 使用者確認導入

新建文件

- 手動/批量上傳
- AI 預處理自動帶值 
- 資訊類型選擇與欄位填寫 
- 收件者/流轉預處理 

工作台列表

- 待處理清單
- 已發送清單
- 草稿清單與續編
- 我的跟進清單 

流程動作

- 審批/處理
- 轉派/分發任務 
- 處理意見輸入 
- 加簽/抄送/催辦

公文生成與潤飾

- 公文範本生成 
- 公文風格潤飾 
- 版本比對
- 投訴回復範本 

搜尋與查找

- 智慧聊天查找 
- 基礎關鍵詞搜尋
- 多條件高級篩選
- 按類型/狀態/人員

核心亮點

1 AI 預處理引擎

自動識別檔類型與語義，提取結構化欄位，減少 70% 人工錄入工作量。

2 人機協作把關

AI 分析結果由官員確認後方才入庫，兼顧效率與準確性，確保數據品質。

3 智慧流轉引擎

根據文檔類型自動匹配審批範本與固定審批人，減少人為判斷失誤。

4 完整閉環追蹤

從收件到歸檔全程可查詢、可催辦、可追溯，解決跨部門資訊不透明問題。

TerraMind Inbox 過往案例



行政長官辦公室 (GCE)

文檔管理及跟蹤系統

行政法務司司長辦公室 (GSAJ)

文檔管理及跟蹤系統

經濟財政司司長辦公室 (GSEF)

文檔管理及跟蹤系統

保安司司長辦公室 (GSS)

文檔管理及跟蹤系統

社會文化司司長辦公室 (GSASC)

文檔管理及跟蹤系統

運輸工務司司長辦公室 (GSTOP)

文檔管理及跟蹤系統

體育局 (ID)

文檔管理及跟蹤系統

政府總部事務局 (DSASG)

文檔管理及跟蹤系統, 物資申請管理系統

澳門貿易投資促進局 (IPIM)

投資層留及法律廳檔掃描方案

澳門自來水股份有限公司

TerraMind Inbox 客戶服務系統

為何選擇 TerraMind Inbox?



V

無縫接入現有系統

支援郵件、掃描件、紙本上傳，無需改變現有作業流程。

V

人機協作

AI 輔助預處理，最終決定權在官員，減少抗拒與風險。

V

全流程透明可追溯

每個節點均有記錄，可查詢、可催辦，減少跨部門溝通成本。

V

當地語系化部署選項

支援私有化部署，滿足政府對數據主權與安全合規要求。

V

TerraMind 生態整合


與 TerraMind 會議助手、CUA 等 AI Agent 產品互聯，形成完整 AI 辦公閉環。

V

持續反覆運算升級

基於用戶反饋持續優化，定期推出新功能與範本。

TerraMind Inbox 系統架構



基礎設施與部署

- 容器化部署 Kubernetes
- 內部隔離 安全組 / VLAN
- 數據備份 定時快照
- 日誌與監控 操作軌跡追溯

安全與合規

WAF 統一管控

- 全鏈路內網隔離
- 數據庫禁止公網暴露
- 跨網段安全組管控

數據安全

- OCR 私有化部署
- 不依賴外部網絡
- 企業資料隱私保護
- 完整操作軌跡

架構原則

- 應用層統一容器化
- 狀態服務獨立部署
- GPU 算力專用隔離
- 環境分層建設
- 可擴展設計

產品展示

TerraMind Inbox 由收件到審批，AI全程護航



BoardWare
(1204.HK)

系統介面 – 紙本信函處理



BoardWare
(1204-HK)

Terramind Inbox

你有新的待處理的工單

工作台

新建工單

高級搜索

我的視圖

收件箱 4

待處理 3

已處理

草稿箱

星标/重點

回收站

文件上傳

點擊或拖拽文件至此上傳

支持 .bt.docx.csv、.xlsx.pdf.md、.html、.pp 格式最多支持每次上傳10個文件，最大文件大小為50 MB

已分類組合

支持單個文件或選擇多個文件拖拽到對應分組

組合1

投訴照片1.jpg

季度設備檢修計劃制定.pdf

組合2

組合3

組合4

組合5

已選文件: 2

綁定為組合

文件名稱	所屬組合	文件上傳進度	文件大小	操作
☒ 汛期防汛安排.pdf	獨立任務	100%	1.35MB	刪除
☐ 管道演練通知.docx	獨立任務	100%	356KB	刪除
☒ 清明設施安全文件.docx	獨立任務	100%	1.5MB	刪除
☐ 投訴照片3.jpg	獨立任務	100%	245KB	刪除
☐ 住房水費異常收費問題投訴.docx	獨立任務	100%	2.3B	刪除

取消新建 生成工單

※注：未組合的文件將自動默認為單獨一個分組

1. 上傳文件後可按組合處理文件。
2. **重複工單處理**：同一事件工單的多渠道投訴，不做自動合併。
3. 每個訴求獨立創建工單，並逐一回覆，但建立內部關聯關係。
4. 支持批量更新狀態與統一應用回覆模板。

系統介面 – 紙本信函處理



BoardWare
(1204-HK)

Terramind Inbox

Q 搜索

您有新的待處理的工單

工作臺

新建工單

高級搜索

我的視圖

收件箱

11

待處理

已處理

草稿箱

星標/重點

垃圾箱

收件箱 (11)

緊急通報】信義區和平路段疑似自來水管破裂及水壓異常情況

☐ 未分類 22 小時前

【緊急通報】信義區和平路段疑似自來水管破裂及水壓異常情況

☐ 未分類 22 小時前

【緊急通報】信義區和平路段疑似自來水管破裂及水壓異常情況

☐ 未分類 22 小時前

【緊急通報】信義區和平路段疑似自來水管破裂及水壓異常情況

☐ 訊息留言(網站/微信) 3 天前

青洲社區節水推廣合作建議

青洲社區服務協進會建議澳門自來水公司在青洲及台山區舉辦節水宣傳活動，針對長者提...

☐ 事故報料(網站/微信) 3 天前

【投訴】關於【您的住宅區域/街道名稱】近期供水異常及水質問題之正式投訴

住戶投訴自來水出現混濁、異味、沉澱物、水壓不足及無預警停水等問題，要求48小時內...

工單詳情

文件來源: E-mail

AI 識別摘要

青洲社區服務協進會建議澳門自來水公司在青洲及台山區舉辦節水宣傳活動，針對長者提... 節水判斷與節水方法講解，並期望擴展至學生及家長群體。

訊息留言(網站/微信) 青洲社區節水推廣合作建議

編號: DOC015202604250001

發件人: 管理員

發文時間: 2026-04-25 04:28:12

需求優先次序: 中

業務線: 需求回覆

負責回覆單位: 諮詢部

派往單位: 諮詢部

跟進單位: 諮詢部

來源: 網站提交

狀態: 已處理

尊敬的澳門自來水公司: 本會於青洲及台山區舉辦長者社區活動時，發現不少住戶對節水方法、漏水早期判斷等知識不熟悉。為提升居民合理用水意識，特此建議貴公司安排一場45分鐘的社區節水宣導活動，並提供簡明節水單張。如條件許可，亦希望能增設面向學生及家長的親子場次。聯絡人: 陳婉儀 / 6288 4712 提交單位: 青洲社區服務協進會 日期: 2026-04-14

客戶信息

聯絡人 陳婉儀

聯絡電話 6288 4712

聯絡電郵 xxx

供水地址 青洲及台山區

附件

已上傳 (1)

03-建議-社區節水推廣合作建議書.pdf
pdf / 165 KB

下載

關聯工單

已關聯 (0)


當前沒有關聯工單

1. 經接口會自動填入系統
2. 用戶可以看到文件來源

BoardWare
(1204.HK)



線上和線下需求系統自動獲取資料後呈現界面



1. 用戶可以檢查正確性並作出調整
2. 檢查完可以提交並發送

1. 初始回復期限為明確回覆日期
2. 用戶可按需求再次調整到最新回覆期限

1

客戶部選擇和確認



回覆單位

1 個

負責正式回覆客戶



分派單位

可多個

負責需求處理及跟進

1. 用戶可分配回覆單位和跟進單位

[illegible]

回覆分類

電郵回覆

信函編號

XHHF-OFFICIAL-2026-0501

信函收件人

澳門 XX 商業發展有限公司林志華物業總監

信函派送地址

澳門 XX 馬路 XX 號

回覆內容 (AI已預填)

物業總監
林志華先生鈞鑒

貴司 2026 年 4 月 27 日來函 (編號: COM-LETTER-2026-045) 已收悉, 關於澳門友誼大馬路 88 號 XX 商業大廈供水壓力異常, 申請管網檢查、水錶校驗及供水系統檢測事宜, 本公司回覆如下:

1. 本公司已受理貴司申請, 並安排管網

1. 若回覆方式為“電郵回覆”, 系統僅檢查回復內容的格式

流轉軌迹

處理跟進 (當前節點: 5/5)

客戶服務部 - 陳美琪

新建工單並分派給各部門處理

分配完成

8 小時前

水錶批發科 - 黃志強

檢查公共管網、檢驗水錶、測試供水壓力

處理完成

3 小時前

水錶科 - 李建文

現場校驗飲用水錶、再生水錶, 確認計量精度, 記錄器具狀態

處理完成

1 小時前

新申請科 - 王俊傑

現場校驗飲用水錶、再生水錶, 確認計量精度, 記錄器具狀態

處理完成

剛剛

客戶服務部 - 林雪

待處理

客戶服務部 - 鄭和

待處理

對應的來源信件編號

☒ 有 ☐ 無

對應的網上服務參考編號

☒ 有 ☐ 無

處理人

客戶服務部 - 林雪

處理內容

回覆準備工作

回覆分類

信函回覆

信函編號

XHHF-OFFICIAL-2026-0501

信函收件人

澳門 XX 商業發展有限公司林志華物業總監

信函派送地址

澳門 XX 馬路 XX 號

回覆內容 (AI已預填)

物業總監
林志華先生鈞鑒

貴司 2026 年 4 月 27 日來函 (編號: COM-LETTER-2026-045) 已收悉, 關於澳門友誼大馬路 88 號 XX 商業大廈供水壓力異常, 申請管網檢查、水錶校驗及供水系統檢測事宜, 本公司回覆如下:

1. 本公司已受理貴司申請, 並安排管網

回覆檔案附件

添加

至澳門 XX 商業發展有限公司林志...

pdf - 321 KB

刪除

附信 (已預填)

添加

抄送 (選擇)

請選擇

審批人通過後立即回復郵件

☐ 是 ☒ 否

設置回覆日期

2026-05-06

需求回覆 — 審批流程



收件箱 (6)

客戶投訴

1 小時前

XX 街 XX 号餐飲商戶長期...
澳門自來水公司客戶服務部: ...

內部任務

1 天前

季度設備檢修計劃制定
需要制定Q2季度的設備檢修計...

維護 / 設施檢查

1 天前

申請商業用戶供水管道檢...
商業大廈公共區域供水壓力不穩...

通知公告

1 天前

筷子基海灣南街 8 號 3 月水...
關於2026年3月份運營數據分析...

內部任務

1 天前

季度設備檢修計劃制定
需要制定Q2季度的設備檢修計...

通知公告

1 天前

關於調整 2026 年供水應急...
為確保本澳公共供水設施安全穩...

已選: 0

你有了新的待處理的工單

文件來源: E-mail

識別摘要

商業大廈公共區域供水壓力不穩, 申請管道檢修及水錶校驗

維護 / 設施檢查

申請商業用戶供水管檢修及水錶校驗

發信編號: MWS-IN-2026-0427-008

來函信件編號: COM-LETTER-2026-045

創建者: 客戶服務部 - 陳美琪

創建時間: 2026-04-27 10:00

繼: 澳門自來水股份有限公司

本公司為澳門友誼大馬路 88 號 XX 商業大廈之物業管理單位, 近期接連收到商戶反映, 大廈公共區域及商戶內部供水壓力長期不穩定, 部分時段出現水壓不足、水流過小情況, 影響正常營運。

為保障大廈所有用戶之正常供水及設施安全, 本公司現正式來函, 向貴司申請以下服務:

1. 對大廈公共供水管道進行全面檢查與檢修, 排查洩漏或管阻問題;

2. 對大廈 ** 飲用水錶 (編號: WM-98765-4321) 及再生水錶 (編號: RW-12345-6789) ** 進行校驗, 確保計量準確;

3. 提供供水系統檢測報告, 並給出後續維護建議。

本公司將積極配合貴司人員進場檢查, 並提供大廈相關圖則及現場協助。懇請貴司儘快安排相關部門跟進處理, 並於合理時間內回覆本公司。

澳門 XX 商業發展有限公司-林志華 (物業總監)

2026 年 4 月 27 日

來函紙本掃描件2026-033

pdf • 514 KB

預覽

大廈供水系統圖則...

doc • 31 KB

預覽

申請人與聯繫人資料

供水與水錶業務

行政追蹤與文件往來

當前工作流節點: 2 / 6

水錶批發科 - 黃志強

流轉軌迹

處理跟進 (當前節點: 2/5)

客戶服務部 - 陳美琪

新建工單並分派給各部門處理

分配完成

1 小時前

1

水錶批發科 - 黃志強

待處理

3

水錶科 - 李建文

待處理

4

新申請科 - 王俊傑

待處理

5

客戶服務部 - 林雪

待處理

6

客戶服務部 - 鄭莉

待處理

該單位需處理

☒ 是 ☐ 否

處理人

水錶批發科 - 黃志強

處理內容

檢查公共管網、校驗水錶、測試供水壓力

處理期間

2026-05-06

處理內容檔案附件

添加

管網檢查方案

pdf • 31 KB

刪除

需其他部門提供資料

☐ 是 ☒ 否

轉派

加簽

抄送

催辦

撤回

處理完成

1. 若在回覆階段, 用戶可以加簽

需求回覆 — 審批流程



BoardWare
(1204-HK)

流轉軌迹

處理跟進 (當前節點: 5/5)

✓

客戶服務部 - 陳美琪
新建工單並分派給各部門處理
分配完成 8 小時前

✓

水錶批發科 - 黃志強 >
檢查公共管網、校驗水錶、測試供水壓力
處理完成 3 小時前

✓

水錶科 - 李建文 >
現場校驗飲用水錶、再生水錶，確認計量精度，記錄錶具狀態
處理完成 1 小時前

✓

新申請科 - 王俊傑 >
綜合評估供水系統，出具檢測報告，提供改善建議與後續維護方案
處理完成 剛剛

✓

客戶服務部 - 林雪 >
回覆準備
處理完成 剛剛

6

客戶服務部 - 鄭莉
待處理

審批人
客戶服務部 - 鄭莉

共 13 項檢查內容，其中異常項 0

> 信函編號 ✓

^ 上款 ✓

序號	檢查項	檢查內容
01	收信單位	物業總監
02	對方的敬稱	林志華先生
03	敬語	鈞鑒

^ 下款 ✓

序號	檢查項	檢查內容
01	身份說明	物業總監
02	寫信人的姓名	林志華先生
03	謙辭	謹啟

> 事由 ✓

> 內容及資料 ✓

> 字型/格式 ✓

> 回覆日期 ✓

> 附件 (無) ✓

> 抄送 (無) ✓

> 資料分級 ✓

> 信封收件人 ✓

> 信封派送地址 ✓

> 信封 - 收件人下方註明「信函編號」 ✓

1. 審批人員在介面可以看到系統根據要求的格式和內容進行檢查和顯示檢查結果

TerraMind Inbox - 儀表板



Terramind Inbox

你有新的待處理的工單

工作台

儀表板

新建工單

高級搜索

我的視圖

收件箱

待處理

已處理

草稿箱

星標/重點

回收站

待分配

4

待處理

6

跟進中

2

已結案

1

被駁回

0

逾期工單

3

各科室待辦負載統計

2026/04 ~ 2026/12

搜索

科室	當前處理工單數	承載上限	負載率
水錶科	35	40	87.5%
客戶服務部	42	50	84%
新申請科	28	35	80%
管理科	16	20	80%
水錶批發科	22	30	73.3%
人事科	12	20	60%
秘書處	8	15	53.3%

科室工作量排行

近一個月

科室	當前處理工單數	排行
客戶服務部	42	1
水錶科	35	2
新申請科	28	3
水錶批發科	22	4
管理科	16	5
人事科	12	6
秘書科	8	7

工單流轉清單

2026/04 ~ 2026/12

警示狀態

搜索

☐	序號	工單編號	工單主題	當前停留科室、節點	工單創建日期	最遲回覆日期	回覆期限	剩餘回覆天數	警示狀態
☐	01	WO20260401	水錶故障報修	客戶服務部 5/6 回覆中	2026-04-21	2026-04-24	3 個工作日	1 個工作日	中等
☐	02	WO20260402	新用戶開戶申請	新申請科 2/5 跟進中	2026-04-23	2026-04-28	5 個工作日	4 個工作日	低
☐	03	WO20260403	水錶更換工單	水錶科 3/5 跟進中	2026-04-25	2026-04-28	3 個工作日	-2 個工作日	嚴重
☐	04	WO20260404	人事資料變更	人事科 3/3 審批中	2026-04-27	2026-04-29	2 個工作日	1 個工作日	中等

1. 根據不同場景提供數字統計
2. 分析各部門當月處理工單數量和總數量
3. 工單流轉清單以查看警示狀態以了解需加速處理的



Eric



TerraMind Inbox – 流轉動態



BoardWare
(1204-HK)

🔍 搜索

📧 收件箱 (4)

📅 1 天前

📌 申請商業用戶供水管維修...

📌 商業大樓公共區域供水壓力不穩...

📅 1 天前

📌 通知公告

📌 孩子基海南街 8 号 3 月...

📌 關於 2026 年 3 月份運營數據分析...

📅 1 天前

📌 內部任務

📌 季度設備檢修計劃制定

📌 需要制定 Q2 季度的設備檢修計劃...

📅 1 天前

📌 通知公告

📌 關於調整 2026 年供水應急...

📌 為確保本澳公共供水設施安全...

文件來源: E-mail

🌟 📄 📧 📁 📎 📧

📄 識別摘要

📄 商業大樓公共區域供水壓力不穩, 申請管道檢修及水錶校驗

📄 維護/設備檢查 申請商業用戶供水管維修及水錶校驗

📄 發送編號: MWS-IN-2026-0427-008

📄 來函信件編號: COM-LETTER-2026-045

📄 創建者: 客戶服務部 - 陳美琪

📄 創建時間: 2026-04-27 10:00

📄 敬: 澳門自來水股份有限公司

📄 本公司為澳門友誼大馬路 58 號 XX 商業大廈之物業管理單位。近期接連收到商戶反映, 大廈公共區域及商戶內部供水壓力長期不穩定, 部分時段出現水壓不足、水流過小情況, 影響正常營運。

📄 為保障大廈所有用戶之正常供水及設施安全, 本公司現正式來函, 向貴司申請以下服務:

📄 1. 對大廈公共供水管道進行全面檢查與檢修, 排查滲漏或管阻問題;

📄 2. 對大廈 ** 飲用水錶 (編號: WM-98765-4321) 及再生水錶 (編號: RW-12345-6789) ** 進行校驗, 確保計量準確;

📄 3. 提供供水系統檢測報告, 並給出後續維護建議。

📄 本公司將積極配合貴司人員進場檢查, 並提供大廈相關圖則及現場協助。懇請貴司儘快安排相關部門跟進處理, 並於合理時間內回覆本公司。

📄 澳門 XX 商業發展有限公司 林志華 (物業總監)

📄 2026 年 4 月 27 日

📄 來函紙本掃描件 2026-033

📄 pdf - 514 KB

📄 大廈供水系統簡圖...

📄 doc - 31 KB

📄 > 申請人與聯繫人資料

📄 > 供水與水錶業務

📄 > 行政追蹤與文件往來

📄 當前工作流節點: 6 / 6

📄 客戶服務部 - 鄭莉

動態

全部 評論 歷史版本

📄 系統 基於初始內容, 生成 V1 版本

📄 2026-03-27

📄 客戶服務部 - 陳美琪

📄 新建工單並分派給各部門處理

📄 分配完成

📄 2026-03-28

📄 水錶批發科 - 黃志強

📄 檢查公共管網、校驗水錶、測試供水壓力

📄 處理完成

📄 2026-03-28

📄 水錶科 - 李建文

📄 現場校驗飲用水錶、再生水錶, 確認計量精度, 記錄錶具狀態

📄 處理完成

📄 2026-03-28

📄 新申請科 - 王俊傑

📄 現場校驗飲用水錶、再生水錶, 確認計量精度, 記錄錶具狀態

📄 處理完成

📄 2026-03-28

📄 客戶服務部 - 林雪

📄 回覆準備

📄 處理完成

📄 2026-03-28

📄 客戶服務部 - 鄭莉

📄 審批未通過, 缺少文件

📄 撤回審批

📄 2026-03-28

📄 客戶服務部 - 林雪

📄 重新填寫回復

📄 處理完成

📄 2026-03-28

📄 客戶服務部 - 鄭莉

📄 審批通過

📄 2026-03-28

1. 從創建至歸檔, 全流程系統留痕

TerraMind Inbox – 聊天問數



Q 搜索

你有新的待處理的工單

收件箱 (4)

- ✓ 維護 / 設施檢查 1 天前
申請商業用戶供水管檢修...
商業大樓公共區域供水壓力不穩...
- 通知公告 1 天前
葵子基海灣南街 8 号 3 月...
關於 2026 年 3 月份選強數據分析...
- 內部任務 1 天前
季度設備檢修計劃制定
需要制定 Q2 季度的設備檢修計...
- 通知公告 1 天前
關於調整 2026 年供水應急...
為確保本澳公共供水設施安全穩...

Chatbot

我想對比想這個月與上個月優先級為高的個案趨勢

文本內容提取#3

根據您的查詢，您希望對比「這個月」與「上個月」中優先級為高的個案數量趨勢。

當前時間為：2026-04-29，因此：

- 這個月：2026 年 4 月
- 上個月：2026 年 3 月

根據統計數據：

月份	優先級為「高」的個案數量
2026-03	0
2026-04	41

趨勢分析：

Add New Chat

Please enter your question

已選: 2

輸入審批意見...

撤回 處理完成

隨時隨地掌握案件資訊

1. 依案件內容快速回覆或產生摘要
2. 即時查看案件統計圖表

謝謝

TerraMind Inbox | AI 智慧檔流轉系統、文件校對及生成